



ЗАЩИТАВА КУЧЕТАТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПАРАЗИТИ

ОТКРИЙТЕ НОВ ПОДХОД
ЗА ЗАЩИТА С BRAVECTO

Унищожава бълхите и кърлежите,
третира кръгли червеи
и анкилостоми, и предпазва
от дирофилариоза
ангилостронгилоза.¹

**Удобно решение
за собствениците на кучета.**

**BRAVECTO® представя първото
си комплексно решение* — лесна
за прилагане, овкусена, таблетка за
дъвчване за прием веднъж месечно**



ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

BRAVECTO TriUNO отговаря на нуждите на собствениците на домашни любимци, които предпочитат комплексна защита* срещу широк спектър от вътрешни и външни паразити.

Доказани съставки

Тази комбинация от флураланер, моксидектин и пирантел ембонат е показана за унищожаване на бълхи и кърлежи, третиране на кръгли червеи и анкилостоми и предотвратява заболяване от диروفилариоза и ангиостронгилоза.¹

- Намалява риска от инфекция с *Babesia canis*[†]
- Намалява риска от инфекция с *Dipylidium caninum*[†]
- Може да се използва като част от стратегия за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD)[‡]

Продуктите на BRAVECTO могат да бъдат от полза за вашия бизнес

Опростете складовите си наличности, комуникациите с клиенти и обучение на персонала с пълната гама от препарати на **BRAVECTO** за защита от паразити по котки и кучета.

ДОКАЗАНО
БЕЗОПАСЕН

за кучета на възраст от
8 седмици с тегло
поне 1,27 кг^{††}



Научете повече ►



[†] Ветеринарният лекарствен продукт е показан изключително, когато се използва срещу кърлежи или бълхи и стомашно-чревни нематоди, показани по едно и също време. Ветеринарният лекарствен продукт също осигурява едновременно ефикасна превенция на диروفилариоза и ангиостронгилоза.

^{††} За намаляване на риска от заразяване с *Babesia canis canis* чрез предаване от *D. reticulatus* за 1 месец. Ефектът е индиректен поради действието на ветеринарния лекарствен продукт срещу вектора.

За намаляване на риска от заразяване с *Dipylidium caninum* чрез предаване от *C. felis* за 1 месец. Ефектът е индиректен поради действието на ветеринарния лекарствен продукт срещу вектора.

[‡] Неблагоприятни реакции могат да включват: нарушения в храносмилателния тракт, хиперсаливация. Тези неблагоприятни реакции са леки и обикновено отшумяват в рамките на 1 ден. Може да се наблюдава летаргия, като тази неблагоприятна реакция е лека и обикновено отшумява в рамките на 2 дни. За пълен списък на неблагоприятни реакции, вижте пълния текст на продуктова информация.

Референция: **1. BRAVECTO TriUNO**. Кратка характеристика на продукта.